



**Prefeitura Municipal de São José do vale do Rio Preto**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

**Memorando nº 108/SMS/2023**

**Em, 28 de abril de 2023.**

**Ilustríssima Senhora,**

Pelo presente, considerando a necessidade de aquisição de materiais de consumo para o setor de odontologia, vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria aquisição via dispensa licitatória dos materiais conforme planilha anexa.

Salientamos que tais materiais são essenciais para o funcionamento do setor e que o estoque desta secretaria se encontra abaixo do aceitável. A ausência de tais materiais inviabilizará os atendimentos odontológicos em todo o município. Logo, a aquisição se faz de extrema urgência, por prazo estimado de 03 (três) meses.

Salientamos que os itens se encontram relacionados em processo administrativo que solicita procedimento licitatório para registro de preços, porém, ainda sem previsão para acontecer o certame.

Sem mais, subscrevemos o presente com elevados protestos da mais alta estima e distinta consideração.

**Rafaella Teixeira Rampini**  
**Secretária Municipal de Saúde**

Prezada Senhora  
**Edmara Ferreira de Freitas**  
MD. Chefe do Setor de Compras



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	Adesivo Dentinário Fotopolimerizável. Validade mínima 18 meses a partir da data de entrega	UND	20
2	Água destilada galão 05 litros, validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	GALÃO	50
3	Água Oxigenada 10 V, validade mínima 18 meses a partir da data de entrega	LITRO	10
4	Agulha gengival descartável, calibre G-30, curta, confeccionada em aço inoxidável. Embalada individualmente com lacre em plástico resistente. Caixa com 100 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	CAIXA	10
5	Anestésico articaine 4% 1:100.000. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	CAIXA COM 50 TUBETES	1
6	Anestésico cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina (36mg + 18ug), envasado em tubetes de VIDRO com êmbolos siliconizados.	CAIXA COM 50 TUBETES	100
7	Anestésico cloridrato de lidocaína sem vasoconstritor - Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	CAIXA COM 50 TUBETES	1
8	Anestésico cloridrato de prilocaína a 30mg/ml com filipressina 0,03ul/ml - Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	CAIXA COM 50 TUBETES	2
9	Anestésico Mepivacaína a 2% sem vaso - Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	CAIXA COM 50 TUBETES	1
10	Anestésico tópico, em forma de gel, com sabores diversos, para uso odontológico. Pote com aproximadamente 12g, sabores tutti frutti, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 02 anos a partir da data de entrega.	POTE	10
11	Ataque ácido, uso odontológico, em gel, concentração ácido fosfórico 37%, para preparação de cavidades de resina fotopolimerizável. Embalagem: seringa de 2,5ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	50
12	Babador impermeável descartável pacote c/100	PACOTE COM 100	3
13	Broca cirúrgica carbide esférica CA 44 mm haste longa 06	UND	10
14	Cápsula de Amálgama GS80 1 porção regular. Pacote com 50 cápsulas - validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	PACOTE	2
15	Cimento endodôntico líquido - validade mínima 18 meses a partir da data de entrega	UND	5
16	Cimento endodôntico pó - validade mínima 18 meses a partir da data de entrega	UND	5
17	Cimento oxifosfato de Zinco líquido tipo LS ou similar - validade mínima 18 meses a partir da data de entrega	UND	2
18	Cimento oxifosfato de Zinco pó tipo LS ou similar - validade mínima 18 meses a partir da data de entrega	UND	2
19	Clorexidina para bochecho (0,12%) validade mínima 18 meses a partir da data de entrega	FRASCO	20
20	Escova de Robson para profilaxia dental, para uso em aparelhos de baixa rotação, extra macia, cônica branca com haste metálica e cerdas de nylon/similar, para contra-ângulo. Embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	UND	30
21	Escova de Robson para profilaxia dental, para uso em aparelhos de baixa rotação, extra macia, em forma de taça, branca, plana, com haste metálica e cerdas de nylon/similar, para contra-ângulo. Embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	UND	30
22	Fixador para RX odontológico - Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	FRASCO	10
23	Formocresol, validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	FRASCO	10
24	Ionômero de vidro capsulado, tipo self cure, cor A1 tipo riva ou similar com aplicador	CAIXA COM 100	1
25	Ionômero de vidro R, tipo self-cure, pó e líquido A2, validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	KIT	10
26	Ionômero de vidro R, tipo self-cure, pó e líquido A3, validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	KIT	10
27	Obturador provisório - Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	POTE	20
28	Óleo lubrificante p/ canetas de alta e baixa rotação siliconizada - Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	5
29	Película p/ RX periapical adulto, validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	CAIXA	1
30	Resina Composta Fotopolimerizável Microhíbrida radiopaca, Flow A2 - Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	10
31	Resina Composta Fotopolimerizável Microhíbrida radiopaca, Flow A3 - Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	10
32	Resina Composta Fotopolimerizável Microhíbrida radiopaca, Flow A3, 5 - Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	10
33	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor A1, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	20
34	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor A2. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	20
35	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor A3,5. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	5
36	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor A3. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	20
37	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor A4. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	5
38	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor B1. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	5
39	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor B2. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	5
40	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor B3. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	5



41	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor C1. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	5
42	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor C2. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	5
43	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor C3. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	5
44	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor DA1. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	3
45	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor DA2. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	3
46	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor DA3. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	3
47	Resina Fotopolimerizável Microhíbrida, tipo Z100, cor DB2. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega	UND	3
48	Revelador para RX odontológico, validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	FRASCO	10
49	Tricresol, validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	FRASCO	10



**MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**  
RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO  
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000  
FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO  
EAA59404265347B99A5F9742DE226FE2

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjyriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EAA59404265347B99A5F9742DE226FE2>